

Artlistning av skogens fåglar
på några trädbevuxna
skärgårdsöar i
Oxelösunds kommun
under år 2012



Fågelföreningen Tärnan
Nyköping/Oxelösund
Jan Gustafsson



Omslagsfoto, sid 1
Knölsvan.
Foto Thomas Larsson

Sammanfattning

Under år 2012 har en artlistning av skogens fåglar noterats på några trädbevuxna öar i skärgården, i Oxelösunds kommun. Öarna som besökts är Beten, Högskår, Högsten, Bjurshalsen, Korsholmen, Hönsholmen, Furö och Ramnö.

Vid besöken har även en viss skattning av revir gjorts.

De öar som visat sig ha en intressantare art- och biotopförekomst är Beten och Bjurshalsen med kanzoner mot Korsholmen och Hönsholmen. Alla besökta öar har något speciellt, vilket gör att man generellt inte kan säga att någon ö är ointressant.

Vid besöken på öarna har några rödlistade arter noterats, dessa har varit ejder, drillsnäppa, tornseglare, göktyta, mindre flugsnappare och rosenfink.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de besökta öarna har ett rikt fågelliv, orsakerna till detta är ju framförallt de naturtyperna som ingår och att dessa sköts för dess ändamål rätt.

Några tidigare inventeringsresultat från de besökta öarna finns ej att tillgå från 2000-talet.

I Bilaga 1 redovisas intressantare kärnområden på de inventerade öarna.

På separata artkartor i slutet av denna sammanställning (Bilaga 2.) markeras de intressantaste arternas områdesval.

De större öarna som är trädbevuxna i Oxelösunds skärgård, Ålö, Hasselö och Hasselö-Bergö har inte kunnat besökas på grund av att uppdragets tidsram inte räcker för detta. Dessa öar innehåller flera rödlistade arter vilka får inhämtas från länsstyrelsen av kommunen.

Inledning

Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund har under år 2012 fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att utföra en artlistning av skogens fågelarter på trädbevuxna skärgårdsöar i innerskärgården. Uppdraget har varit att under 24 timmars fälttid besöka så många öar som möjligt och få fram rättvisa och relevanta uppgifter om öarnas fågelliv. Därefter göra en sammanställning, anslagen tid 16 timmar i uppdraget, över vilka arter som hittats på vilka öar. Värdering av öarna skall ske utifrån fåglarnas skyddsvärde. Öarnas värdekärnor skall redovisas i rapporten och redovisning av arterna skall ske till Artportalen Svalan.

Översiktskartor över inventeringsområdena





Inventeringsmetodik

Metoden för fågelinventeringen har varit artlistning inom hela det inventerade området, öarna Beten, Högskär, Högsten, Bjurshalsen, Korsholmen, Hönsholmen, Furö och Ramnö.

Öarna har besökts från slutet av maj fram till den 1 juli. Detta för att få en så total bild av fågelarterna på öarna och då alla arter har anlänt till sina häckningsområden.

Öarna har genomsökts av två inventerare vid varje besökstillfälle för att få så bra täckning av området på den begränsade tillgången på tid. I områden på öarna där rikligt med sommarstugor är så har man tagit hänsyn till deras närområde och inga närstudier gjorts.

Rapportering har ägt rum inom ett syfte på Artportalen Svalan (Skärgårdsöar, trädbevuxna, artlistning. 2012).

Artredovisning

På följande sidor redovisas de arter som konstaterats inom det inventerade öarna, samt en skattning av minimiantalet revir.

Beten

Knölsvan 2 revir.
Snatterand 1 revir.
Gräsand 4 revir.
Ejder 5 revir (NT).
Knipa 1 revir.
Storskrake 2 revir.
Drillsnäppa 2 revir (NT).
Ringduva 2 revir.
Tornseglare 2 revir (NT).
Större hackspett 1 revir.
Ladusvala 3 revir.
Trädpiplärka 1 revir.
Sädesärla 2 revir.
Järnsparv 1 revir.
Rödhake 4 revir.
Rödstjärt 2 revir.
Koltrast 5 revir.
Taltrast 1 revir.
Härmsångare 1 revir.
Ärtsångare 3 revir.
Törnsångare 1 revir.
Trädgårdssångare 2 revir.
Svarthätta 4 revir.
Grönsångare 1 revir.
Lövsångare 14 revir.
Kungsfågel 2 revir.
Grå flugsnappare 5 revir.
Mindre flugsnappare 1 revir (NT).
Svartvit flugsnappare 3 revir.
Entita 1 revir.

Blåmes 4 revir.
Talgoxe 6 revir.
Nötväcka 2 revir.
Trädkrypare 1 revir.
Kråka 1 revir.
Stare 8 revir.
Bofink 12 revir.
Grönfink 1 revir.
Grönsiska 3 revir.
Rosenfink 1 revir (VU).
Gulsparv 2 revir.

Högsten

Strandskata 1 revir.
Göktyta 1 revir (NT).
Ladusvala 4 revir.
Sädesärla 1 revir.
Rödstjärt 1 revir.
Koltrast 1 revir.
Ärtsångare 2 revir.
Lövsångare 3 revir.
Grå flugsnappare 1 revir.
Blåmes 1 revir.
Talgoxe 1 revir.
Kråka 1 revir.
Bofink 4 revir.

Högsjär

Vigg 2 revir.
Trädpiplärka 1 revir.
Sädesärla 1 revir.
Rödhake 1 revir.
Rödstjärt 1 revir.
Lövsångare 9 revir.
Grå flugsnappare 2 revir.
Tofsmes 1 revir.
Talgoxe 1 revir.
Trädkrypare 1 revir.
Bofink 6 revir.

Bjurshalsen med Korsholmen och Hönsholmen

Knölsvan 1 revir.
Gräsand 2 revir.
Ejder 5 revir (NT).
Storskrake 1 revir.
Drillsnäppa 1 revir (NT).
Ringduva 1 revir.
Gök 1 revir.
Tornseglare 2 revir (NT).
Spillkråka 1 revir.
Större hackspett 1 revir.
Ladusvala 6 revir.

Hussvala 2 revir.
Trädpiplärka 2 revir.
Järnsparv 1 revir.
Rödhake 4 revir.
Näktergal 1 revir.
Rödstjärt 2 revir.
Koltrast 2 revur.
Björktrast 1 revir.
Taltrast 1 revir.
Rörsångare 2 revir.
Härmsångare 1 revir.
Ärtsångare 3 revir.
Törnsångare 1 revir.
Trädgårdssångare 1 revir.
Svarthätta 6 revir.
Grönsångare 1 revir.
Lövsångare 13 revir.
Kungsfågel 1 revir.
Grå flugsnappare 3 revir.
Svartvit flugsnappare 4 revir.
Entita 1 revir.
Tofsmes 1 revir.
Svartmes 1 revir.
Blåmes 1 revir.
Talgoxe 2 revir.
Nötväcka 2 revir.
Korp 1 revir.
Stare 2 revir.
Bofink 9 revir.
Grönfink 1 revir.
Grönsiska 3 revir.
Rosenfink 2 revir (VU).

Furö

Knölsvan 1 revir.
Snatterand 1 revir.
Gräsand 2 revir.
Ejder 2 revir (NT).
Storskrake 1 revir.
Drillsnäppa 1 revir (NT).
Ringduva 3 revir.
Tornseglare 1 revir (NT).
Större hackspett 1 revir.
Ladusvala 6 revir.
Hussvala 3 revir.
Trädpiplärka 1 revir.
Sädesärta 2 revir.
Järnsparv 1 revir.
Rödhake 4 revir.
Rödstjärt 1 revir.
Koltrast 4 revir.
Taltrast 2 revir.

Härmsångare 1 revir.
Ärtsångare 2 revir.
Törnsångare 2 revir.
Trädgårdssångare 1 revir.
Svarthätta 1 revir.
Grönsångare 1 revir.
Lövsångare 14 revir.
Kungsfågel 1 revir.
Grå flugsnappare 3 revir.
Svartvit flugsnappare 2 revir.
Entita 1 revir.
Tofsmes 1 revir.
Blåmes 3 revir.
Talgoxe 5 revir.
Nötväcka 1 revir.
Stare 4 revir.
Bofink 9 revir.
Grönfink 1 revir.
Grönsiska 4 revir.
Sävparv 1 revir.

Ramnö

Vitkindad gås 4 revir.
Drillsnäppa 1 revir (NT).
Sädesärta 2 revir.
Rödhake 3 revir.
Rödstjärt 1 revir.
Koltrast 5 revir.
Taltrast 1 revir.
Ärtsångare 2 revir.
Törnsångare 1 revir.
Trädgårdssångare 1 revir.
Svarthätta 2 revir.
Lövsångare 10 revir.
Kungsfågel 1 revir.
Grå flugsnappare 2 revir.
Tofsmes 1 revir.
Blåmes 2 revir.
Talgoxe 4 revir.
Trädskrypare 1 revir.
Kråka 2 revir.
Bofink 11 revir.
Grönsiska 3 revir.



Tack till

Ett stort tack till Leif Nyström för hjälp med båttransporter och inventerande på öarna.

Ett stort tack till Thomas Larsson för bidrag med fågelbild till denna sammanställning.

Bilaga 1.



Kärnområden på de undersökta öarna, markerade med röd inringad linje.









Bilaga 2.


Rödlistade arters revir samt indikationarternas reviområde, markerade med X.















Fågelföreningen Tärnan
Nyköping/Oxelösund

Sammanställningen utförd i juli 2012 av Jan Gustafsson.